



Désignation : 359 Pi.

Clos 4 Planche 20 Côté A N° 3

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 17-8 59

P = 0

Charge :

S. 1 0 +1

2 0

3 0

4 1

5 0

Y 14 | 1 / 14

---

359 Pirovano

Désignation

Clos 4 Planche 20 Côté A N° 3

Vigueur : 3

Date de mâturité 8-8-60

Charge : P = 0

s. 1 0 +1

2 0

3 2

4 1

5 0

Y 21 | 3 / 7

Désignation : 359 Pi

Clos 4 Planche 20 Côté A N° 3

Vigueur : 2

Date de mâturité : ~~18.9.61~~ ~~P.0~~ ~~+5~~

Charge :

S. 1 3

2 1

3 3

4 1

5 3

Y 36 | 11 / 3

Désignation : 359 Pi

Clos 4 Planche 20 Rang A Souche 3

Vigueur : 3 V le 13.8.62

Date de Maturité : 18.8.62

Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : G – M – (P) – (L) – (M) – C.

BAIE : TG – (G) – M – P.

Bl – Gr – Rs – Rg – (N).

Charge :

s 1 2 saveur : (s) – m – ar – fox – herb.

s 2 4 Disc – ~~sph~~ – ell – Ov.

Obov – cyl – fus.

s 3 5

s 4 10 avec pépins – ~~apyrène~~

s 5 9 jus : inc. – ~~coloré~~.

359 Piravano

Année 1959

N° 614 Pl 20A3 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		12.3	16.3	19-3	23,3				
1	3	0	0	0	0				
2	2	0	0	0	1				
3	3	0	0	1	2				
4	4	0	1	2	2				
5	2	1	2	2	2				

Dl 23-3-59 +7

Année : 1960

N° . 614 Pl 20 A3 . Planche . 359 Pir. . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		14.3	18/3						
1	4	0	0						
2	4	1	2 x						
3	6	2	3 x						
4	4	1	1						
5	3	1	3 x	Dle 18-3-60 x		+8			

Année : 1961

Emplacement : Cl 4 Pl 20 A 3   359 Pri.

	Nombre total	DATES									
		13.3	16.3								
1	6	0	3 x								
2	8	1	4 x								
3	9	0	4								
4	6	0	4 x								
5	7	2	2								
6					Dle	16-3-61x					
7						+10					
8											
9											
10											

389 Pi -

Désignation :

VASSAL Cl 4 Planche 20 Côté A N° 3 Souche (1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière (8) 1re - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2e et de la 3e feuille détachées sera notée.

Andrieu le 13-6-1958

N° ordre

Désignation : 359 Pui.

VASSAL Cl4 Planche 20 côté A N° 3 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) 1 et 2 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Andrieu le 13. 6. 1958

N° ordre

Désignation : 359 Piovano

VASSAL Cl4 Planche 20 côté A N° 3 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) **RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON**

Colonne

50 - mérithalle : **dos** coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : **dos** coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) **FLEUR**

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrOdite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre 359 Piróvano.

Désignation

VASSAL planche 26 côté A N° 3 souche (1) 2 3 4 5.

bl 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Remus 59

N° d'ordre 359 Pui.

Désignation

VASSAL Ol4 planche 20 côté A N° 3 souche 1 2 3 ④ 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.

25 - A pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.

27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière ②.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.

29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.

29 - A jus incolore ① - coloré 2.

33 - A peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.

30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Calvo 59

Dénomination ....359 Pirovano.................

Planche .... côté .... Rang 4.20 A3. souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....5..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gaussorand 11/61

Nº d'ordre : . . . . Désignation : 359 Pirovano . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl 4 Pl 20 A 3 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - ② - 3.
9 - L_1/L . . . . ① - ② - 3.
10 - L_2/L . . . . ① - ②
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - ② - ③
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - ② - ③
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - ⑧
16 - Dents : forme . . . . ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - ③
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - ③
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - ③

Forme : ④ - 5.

Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧

Rennes 60